

新疆abb水泵控制柜在哪买

生成日期: 2025-10-29

使内部布线更加清楚,增加创新性和实用性。在本技术实施例中,所述散热网6的外侧设有可拆卸的排风扇7。通过采用上述技术方案,正常情况下通过散热网进行散热,当但内部温度过高时,可加装排风扇来进一步加强散热。在本技术实施例中,所述柜顶2的顶端上设有与消防水泵控制器13连接的声光报警器8。通过采用上述技术方案,可通过声光报警器来提醒附近的人员,发生火灾情况。在本技术实施例中,所述柜体1底端上设有接地线14。通过采用上述技术方案,当控制柜发生意外漏电或者有静电时,可通过接地线导出,保障了人员的安全。在本技术实施例中,所述柜体1和柜顶2一体成型。通过采用上述技术方案,增加了柜体和柜顶的连接强度,延长使用寿命。以上所述为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...【技术保护点】1.一种消防水泵控制柜,包括柜体(1)、柜顶(2)、柜门(4)和底座(3),其特征在于:所述柜体(1)的底部安装有底座(3),所述柜体(1)的顶端安装有柜顶(2),所述柜体(1)的一侧边缘固定安装有限位转轴(9),所述柜体(1)通过限位转轴(9)与柜门。上海英特斯泵业制造有限公司致力于提供排污泵设备,有需要可以联系我司哦!新疆abb水泵控制柜在哪买

本实用新型技术涉及一种消防水泵控制柜,柜体的底部安装有底座,柜体的顶端安装有柜顶,柜体的一侧边缘固定安装有限位转轴,柜体通过限位转轴与柜门固定连接,柜体内安装有消防水泵控制器,柜体、柜顶和柜门的本体里均嵌合设有防火材料,柜顶的侧面上设有连通外部和柜体内部的散热网;柜门上设有触摸式控制面板,触摸式控制面板通过导线与消防水泵控制器连接,柜门本体内设有供导线放置的导线腔,导线腔远离触摸式控制面板的一端上设有出线孔,出线孔设在柜门的朝向柜体的一端下侧本实用新型技术的有益效果为:有效的保护了在高温的环境下,柜体内部设施的安全运行,而且散热性优良,导线放置在导线腔,使内部布线更加清楚,增加创新性和实用性□Firepumpcontrolcabinet全部详细技术资料下载【技术实现步骤摘要】消防水泵控制柜本技术涉及一种消防设备,特别涉及一种消防水泵控制柜。技术介绍水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类启动方式。新疆abb水泵控制柜在哪买排污泵设备,就选上海英特斯泵业制造有限公司,欢迎客户来电!

..XWS箱式无负压供水设备产品简介XWS箱式无负压供水设备是普通无负压供水设备的升级产品,是新一代更加节能的变频供水设备。设备同时具备了箱式变频供水设备的大容量蓄水和无负压供水设备的节能□..DWS罐式无负压变频供水设备产品简介DWS无负压供水设备是升级版的恒压变频供水设备,其工作时可直接与市政管网对接,充分利用管网原有压力,因此又称为管网叠压供水设备。具有超高效、卫生、节能的特点。..变频增压水泵GWS-BS型全自动变频增压水泵产品简介GWS-BS型全自动变频增压水泵是功能强大性能更稳定的全自动恒压供水系统。变频控制系统标准采用ABB变频器+正泰低压元件,人机交互采用中文液晶汉显□..JWS-BL型全自动变频增压水泵产品简介JWS-BL型全自动变频增压水泵是小型一体式卧式恒压供水系统。设备由集成微电脑供水模块的背负式变频器控制,具备全自动运行、变频恒压、差量补偿、过流/过载/过压/缺相..JWS-BZ型全自动变频增压水泵产品简介JWS-BZ型全自动变频增压水泵是小型一体式自吸式恒压供水系统。设备由集成微电脑供水模块的背负式变频器控制。

主要由真空消除器、储水罐、进出水口、排污口和液位探头组成。该设备可直接对接到市政水管上,

确保供水设备充分利用市政管..**WLG1200×2000**不锈钢无负压稳流罐产品简介**WLG1200**不锈钢稳流罐主要由真空消除器、储水罐、进出水口、排污口和液位探头组成。该设备可直接对接到市政水管上，确保供水设备充分利用市政管网原有压力的同时能不..增压水泵**JFZ**不锈钢射流式自吸泵产品简介**JFZ**射流式不锈钢自吸泵属于小型清水型单级端吸式增压泵。主要由**SUS304**制造而成，具有轻型、节能、低噪音、振动小、吸程高，用于家用自来水或小型生产线供水增压[]..**CR**立式多级离心泵产品简介**CR**型立式多级离心泵是新一代高效率离心泵，具有性能范围、高效率、低噪音、清洁卫生、全扬程不过载、节能的特点，用于建筑二次供水、水处理和暖通领域增压[]..**DL**立式多级离心泵产品简介**DL**立式多级离心泵是以高效率**IS**泵的水力模型基础设计成的立式多级离心泵，属于典型的大流量高扬程增压泵。适合大型高层建筑自来水和暖通领域循环增压[]..**WDF**卧式多级不锈钢离心泵产品简介**WDF**卧式多级不锈钢离心泵属于多用途轻型中小型增压水泵。具有轻型、卫生、低噪音、性能范围广、节能高效的特点。上海英特斯泵业制造有限公司为您提供排污泵设备，有需要可以联系我司哦！

所述防电标志13能提醒操作人员以免触电，所述控制柜本体11上设置有前柜门14，所述前柜门14设置有一扇以上，设置在所述防电标志13上方的柜门把手15，所述柜门把手15便于打开前柜门14，所述柜门把手15设置有一组以上，设置在所述柜门把手15上方的开关16，所述开关16用于启、停控制柜1，设置在所述开关16上方的智能显示器17，所述智能显示器17用于显示控制柜1内部的工作情况，设置在所述智能显示器17上方的指示灯18，所述指示灯18能在有突发情况时提示操作人员控制柜1，设置在控制柜本体11上的、且位于前柜门14对立面的后柜门19，所述透风孔12与散热装置2配合能使散热效果更佳，所述前柜门14与后柜门19配合能防止外部的尘埃进入控制柜，同时能防水，保护控制柜中的电器元件。所述散热除尘装置2包括外壳21，设置在所述外壳21底部的、用于固定散热除尘装置2的固定架22，所述固定架22与散热除尘装置2焊接连接，设置在所述散热除尘装置2内的、且位于散热除尘装置2中部位置的安装板23，所述安装板23与固定架22螺纹连接，所述安装板23为金属导热材料，配合冷却管2414、导热丝232、风扇25和散热片26能使散热效果更好，设置在所述散热除尘装置2一侧的导热结构24。上海英特斯泵业制造有限公司致力于提供排污泵设备，有想法的不要错过哦！新疆**abb**水泵控制柜在哪买

排污泵设备，就选上海英特斯泵业制造有限公司，有需求可以来电咨询！新疆**abb**水泵控制柜在哪买

A[][广东东莞]东莞市冠星水泵有限公司|查看联系方式报价:点此询价供应消防控制柜星三角降压品牌/型号[]**delixi**/德力西/**DWK-2JX-37**加工定制:加工定制品牌[]**delixi**/德力西型号[]**DWK-2JX-37**额定电流[]**75**[]**A**额定电压[]**380**[]**V**上海帝文电气有限公司|查看联系方式报价:点此询价变频控制柜、水泵控制柜、消防水泵控制柜型号:品牌:上海、双解所属分类:产品关键词:消防水泵控制柜上海双解给排水设备有限公司|查看联系方式报价:点此询价联源供应消防控制柜**LY-XF**消防电气控制装置(消防水泵控制设备)品牌:联源型号[]**LY-XF**加工定制:加工定制所属分类:[浙江温州]浙江联源电气有限公司|查看联系方式报价:面议点此询价南京康卓环境科技有限公司水泵控制柜种类多多品牌:南京康卓环境科技有限公司型号:康卓科技加工定制:加工定制适用范围:用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。新疆**abb**水泵控制柜在哪买

上海英特斯泵业制造有限公司位于上海市奉贤区金大公路8218号1幢，拥有一支专业的技术团队。上海艺泉泵业制造有限公司,上海英特斯泵业是上海英特斯泵业制造有限公司的主营品牌，是专业的一般项目：泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；水资源用机械设备制造；风机、风扇制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用电器修理；仪器仪表修理；通用设备修理；设备修理；配电开关控制设备销售；电力测功电机销售；电线、电缆经营；软木制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；普通机

械设备安装服务。公司，拥有自己**的技术体系。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将一般项目：泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；水资源用机械设备制造；风机、风扇制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用电器修理；仪器仪表修理；通用设备修理；设备修理；配电开关控制设备销售；电力测功电机销售；电线、电缆经营；软木制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；普通机械设备安装服务。等业务进行到底。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的排污泵及喷泉泵，管道泵及离心泵，消防泵及消防控制柜，变频供水设备及污水提升，从而使公司不断发展壮大。